



The Flying Culinary Circus.

FCCBBQ





Digital Thermometer
ANVÄNDARMANUAL

Termometer



Sondkontakt




Sond med kabel



AAA batteri x 2
(ingår ej)

Instruktioner

Två AAA-storlek batterier behövs för den här enheten. Se till att de sätts i rätt riktning genom att följa ikonerna på enheten



1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i den riktning som ikonerna visar.



3. Stäng batteriluckan.

Ladda ner FCC BBQ APP

Sök på nyckelordet FCC BBQ i Appstore eller Google Play, eller skanna följande QR-kod med din telefon.

Länk till appen finns också på www.fccproducts.no

Ladda ner och installera gratis

Kontrollera att telefonen uppfyller kraven:

- iPhone 4S och senare modeller.
- iPod touch 5, iPad 3 och nyare modeller.
- Alla iPad mini.
- Android-enheter som kör version 4.4 eller senare med Bluetooth 4.0-modul.




WWW.FCCPRODUCTS.NO

Installera sondaerna

Enheten fortsätter att söka efter sondaerna när strömmen är på. Sondindikatorerna blinkar en efter en från 1 till 2 där sondaerna är anslutna.

Placera sonden i maten och kontrollera att sonden sitter mitt i maten för att få exakt temperatur.



Parning med din telefon

1. Tryck och håll strömbrytaren på enheten i 3 sekunder för att slå på den.
2. Håll Bluetooth-anslutningen på telefonen aktiverad.
3. Starta appen och följ instruktioner i appen för att para och aktivera enheten.
4. Parningen är lyckad

Bluetooth indikator

Ingen ikon

Ikonen blinkar


Ansluten

När du har kopplat enheten till telefonen behöver du inte göra det igen, om du inte byter till en annan telefon.

När du grillar

Välj vilken typ av mat och preferens för maten där varje sond är insatt, appen och enheten visar nuvarande och önskad temperatur.

När maten är klar kommer appen och enheten att larma.



Appgränssnittet för appen kan ändras när det uppgraderas.

Följ anvisningarna i appen.

Ström PÅ/AV

PÅ:

Håll PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.

AV:

Håll PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.

Automatisk avstängning efter 8 timmar utan anslutning till telefonen.

VARNING


- Värmebeständigheten varierar i olika komponenter i sonden.
- Placera INTE sensorer så att de utsätts för direkt låga / värme.
- Sonderna får INTE tvättas i diskmaskin.

Teflon kabel med rustfrit stål

Längd ca 115cm

Tål upp till 250°C

För långsiktig mätning



Sond

250°C

För långsiktig mätning

300°C

För direkt mätning

Konsumentkontakt

Denna produkt täcks av reklamationsrätt enligt svensk konsumentlagstiftning. Produkten genomgår en sträng kvalitetskontroll och provning i fabriken

Om det mot förmodan skulle saknas delar i paketet, eller om produkten är skadad, ber vi dig kontakta återförsäljaren eller den nedanstående konsumentkontakten för att få vidare hjälp.

Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt underhåll eller ändring av produkten, medför att reklamationsrätten upphör att gälla.

Förstörda delar som inte har orsakats av fel på produkten faktureras enligt gällande prislista plus frakt och expeditonsavgift.

Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontaktar din återförsäljare eller konsumentkontakten:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 031 189095
+47 924 78 600

 support@fccproducts.no

www.fccproducts.no

Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis .

Denne produkt er producerad i Kina for FCC Products AS.

Vi letar alltid efter sätt att förbättra våra produkter.
Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer.
Du hittar alltid den senaste handboken på www.fccproducts.no.